

Is het een nerts?

Nertsen kunnen veel lijken op andere soorten marterachtigen, daarom volgen hier een beschrijving, enkele foto's van een nerts en foto's van andere marterachtigen als hulp bij het onderscheiden.



Er zijn twee soorten nertsen, namelijk de Amerikaanse en de Europese nerts. De nertsen die in fokkerijen gehouden worden zijn Amerikaanse nertsen. Wanneer er een nerts gevonden wordt, is de kans het grootst dat het een Amerikaanse nerts is.

Deze nerts is te herkennen aan:

Lichaam: Nertsen hebben een lang en slank lichaam met korte poten. Ze hebben vijf tenen aan elke voet en zwemvliezen tussen de tenen.

Kop: De kop van een nerts is kort en plat met korte oorschelpen en de snuit is spits.

Kleur: Van oorsprong is de Amerikaanse nerts donkerbruin. In fokkerijen worden ze ook in andere kleuren gefokt, variërend van sneeuwwit tot gitzwart en alles daar tussen in zoals grijs en wildkleur. Europese nertsen hebben een witte vlek net onder de kin en een witte bovenlip, de Amerikaanse nerts heeft alleen een vlek en geen witte bovenlip.

Lengte: Een mannetje kan 100 cm lang worden inclusief de staart van 20 cm. Een vrouwtje wordt ongeveer 50 cm inclusief staart.

Gewicht: Een mannetje weegt tussen de 3 en 4 kg. Een vrouwtje weegt tussen de 1 en 2 kg.

Vacht: Nertsen hebben een kortharige, dichte en glanzende vacht.

Andere marterachtigen

De fret

De fret is de enige van de marterachtigen die gedomesticeerd is. Een mannetje wordt tussen de 30 en 45 cm en een vrouwtje tussen de 24 en 36 cm groot. Fretten zijn er in veel verschillende kleuren, behalve de wildkleur met bandvormig masker zijn er ook albino en lichtbruine exemplaren. Soms zijn de poten wit. Er zijn ook angora fretten, deze hebben een langere vacht.



De bunzing

De bunzing is tussen de 35 en 45 cm groot en heeft een staart van ongeveer 18 cm. De vacht van de bunzing is bruinzwart met een lichtere ondervacht. In de winter wordt de ondervacht dikker en is dan duidelijk te zien. Een bunzing is goed te herkennen aan zijn witte kop met zwart masker rond de ogen en zijn witte oorrandjes. In de winter zijn bunzings wel te vinden op boerderijen, tussen hooi-, en stroballen.

De hermelijn

De hermelijn is kleiner dan de nerts. Een hermelijn is tussen de 22 en 29 cm, vrouwtjes zijn kleiner dan mannetjes. De staart is 5 tot 12 cm en heeft bij volwassen dieren een zwarte punt. De vacht is kaneel- of roestbruin en de onderkant van het lichaam is wit en scherp afgetekend. In de winter worden ze helemaal wit op de staartpunt na, deze blijft zwart. Hermelijnen kunnen af en toe gezien worden in tuinen.



De wezel

De wezel is de kleinste van de marterachtigen en dus ook kleiner dan de nerts. De wezel heeft een roodbruine vacht en de onderkant van het lichaam is wit. De afscheiding tussen wit en bruin is wat gekarteld. De staart is ongeveer 5 cm lang en roodbruin zonder zwarte punt. De lichaamslengte ligt tussen de 13 en 24 cm, mannetjes zijn groter dan vrouwtjes. De wezel komt ook wel in voor in de buurt van mensen.

De steenmarter

De steenmarter is tussen de 40 en 48 cm groot met een staart van ongeveer 26 cm. De vacht is asgraauw tot leverkleurig, met een witte vlek op de borst die zich splitst naar de voorpoten. Ze zijn ook te herkennen aan de roze neus en kleine afgeronde oren. De voetzolen zijn onbehaard. Steenmarters zijn in tegenstelling tot de meeste marterachtigen niet erg schuw. Ze leven regelmatig op zolders en kunnen ook in auto's gaan zitten.

**De boomarter**

De boomarter is tussen de 40 en 53 cm groot, ze hebben een lange pluimstaart van 20 tot 28 cm. Ze zijn wat minder fors gebouwd dan steenmarters. Mannetjes zijn duidelijk groter en zwaarder dan vrouwtjes. De vacht is roodbruin en de snuit en de poten zijn vaak iets donkerder gekleurd. Ze hebben een geel tot oranje vlek op borst die zich splitst naar de voorpoten. De neus is donker en ze hebben grote oren met lichte randen. De voetzolen zijn wel behaard.

De otter

De otter is tussen de 80 en 120 cm groot inclusief staart van rond de 40 cm. Mannetjes zijn aanzienlijk groter dan vrouwtjes. De vacht is erg dik, aan de bovenkant van het lichaam is deze donkerbruin en aan de onderkant veel lichter. De kop is vrij plat. Net als de nerts heeft de otter ook vijf tenen met zwemvliezen ertussen. Een otter zal vaak gechipt zijn, omdat de dieren die nu in het wild voorkomen ooit uitgezet zijn.

**Het stinkdier**

Het stinkdier is tussen de 55 en 75 cm groot en heeft een pluimstaart van ongeveer 18 cm. Het opvallendste kenmerk is wel de zwarte vacht met de witte strepen op het lichaam. Ze hebben ook een witte streep op de kop die loopt van de neus tot tussen de oren. Verder hebben ze een smalle kop en kleine oortjes. Ze hebben flinke nagels die aan de voorpoten langer zijn dan aan de achterpoten. Stinkdieren komen in Nederland niet in het wild voor.